30. III.

PŘ. - VI.

39.	PŘ - VI. TEST	A	B	C
1.	RYBENKY	NEŽIJÍ MEZI LIDMI V DOMÁCNOSTI	VYPADAJÍ JAKO MODRÉ HOUSENKY	NEMAJÍ KŘÍDLA
2.	JEPICE PATŘÍ MEZI	NEJMLADŠÍ DRUH HMYZU	NEJSTARŠÍ SKUPINU HMYZU	NEJPOČETNĚJŠÍ SKUPINU HMYZU
3.	ŽIVOT JEPIC SE ODEHRÁVÁ	U VODY NEBO VE VODĚ	NA SOUŠI	VYSOKO V KORUNÁCH STROMŮ
4.	DOSPĚLÉ ŽIJÍ [A NEPŘIJÍMAJÍ ANI POTRAVU]	NEJVÝŠE 2 DNY	NEJMÉNĚ 1 MĚSÍC	3 - 4 hodiny
5.	LARVY JEPIC ŽIJÍ NA DNĚ (U VODY)	7 TÝDNŮ	PŮL ROKU	NĚKOLIK LET
6.	VÁŽKY	MAJÍ MALÉ OČI	VELMI STARÁ SKUPINA HMYZU	JEJICH KŘÍDLA JSOU KRÁTKÁ
7.	VÁŽKY DOKÁŽÍ	PŘEŽÍT I ZAHRABANÉ V PÍSKU	ULOVIT KRYSU	VELMI RYCHLE A VYSOKO LÉTAT
8.	DOSPĚLÉ VÁŽKY I JEJICH LARVY →	JSOU DRAVÉ	MAJÍ ORANŽOVOU BARVU	VIDÍ I VE TMĚ

(←93)

PŘ VI. HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU 39.

str.: 94 - 95

ŘÁD ŠVÁBI { rozšíření po celé Zemi (kromě ANTARKTIDY); žijí v domácnostech. /samec má křídla/

ŠVÁB OBECNÝ

RUS DOMÁCÍ /křídla má i samička/ název => podle barvy (hnědý = rusý, načervenalý)

ŘÁD KUDLANKY = dravý hmyz

žijí v teplých oblastech; pár "LOUPEŽIVÝCH KONČETIN"; kořist ulovují předním vymístěním těchto předních končetin!

má krycí zbarvení

samička někdy sežere při páření samečka

KUDLANKA NÁBOŽNÁ (žije i v ČR → J. Morava) polabí

ŘÁD STRAŠILKY { tropický hmyz; velmi neobvyklý druh!

→ vypadají jako větvičky - listy - části kůry (= mimikry) (živí se rostlinami)