

VI.
PR

4.

ZADÁNO
3. IV.

PODZVE VYBARVĚTE SPRÁVNOU
ODPOVĚĎ

PR-VI. TEST

A

B

C

1.	ŠVÁBI	NIKDY NEŽIJÍ V DOMÁCNOSTI	ŽIJÍ KUDE - I V ANTARCTIDE	SAMEC MÁ KŘÍDLA
2.	RUS ^{DOMÁCÍ MÁ NÁZEV} _{/JMÉNO /PODLE}	STÁTU ODKUD POCHÁZÍ	BARVY	OBYVATEL, U KTERÝCH ŽIJÍ
3.	KUDLANKY	ŽIJÍ V OHRAVNÝCH OBLASTECH	ŽIVÍ SE POUZE ROSTLINNOU POTRAVOU	LOVÍ KOŘUST PŘEDNÍ- MI KONČETINAMI
4.	STÁVÁ SE, ŽE PŘI PÁŘENÍ SEŽERE	SAMIČKA → SAMEČKA	SAMEČEK → SAMIČKU	JEDEN DROHEHO...
5.	V ČR ŽIJÍ KUDLANICA NÁBOŽNÁ	V SEVERNÍCH ČECHÁCH	MEŽÍJE...	NA J-MOZAVĚ
6.	STRAŠILKY ŽIJÍ	ČASTO VE JELČÍCH MĚSTECH	V TROPICKÝCH OBLASTECH	V OHRAVNÝCH OBLASTECH
7.	STRAŠILKY ^{ČASTO} _{PŘEDAJÍ JAKO}	MŮŠ NEBO PAVOUK	OVOCE	VĚTVIČKY NEBO LISTY
8.	STRAŠILKY →	NEMAJÍ MIMIKRY (= maskování)	ŽIVÍ SE ROSTLINAMI	V NOCI STRAŠÍ NEOPATRNĚ TURISTY

VI. HMYZ
PR
RÁD ROVNO - (40.)
KŘÍDLÍ
str. 95-1

1. PÁR KŘÍDEL = PŘEHÉBNÍ V KRYSLKY

ZADNÍ KONČETINY → SKAKANÉ

SAMIČKY mají na zadečku KLADELKO [kladou
vajíčka
dorušit...]

SAMCI vydávají zvuky → pomocí křídla,
předních křídel vzhled

nebo křemím zadních končetin
o křídla

RÁD
ROVNOKRÝDÝCH

dělíme na
a) KOBYLKY
b) SARANČATA

KOBYLKY dlouhá tykadla - nápadné kladelko -
zvuky vydávají křemím křídel (vzhled)

[KOBYLKY - CVRČCI - KRTOŇKY]
k. zelená, vytrabávají, žijí pod zemí; samička
= největší, nory v půdě, nemá kladelko
→ DRAVA

SARANČATA kratší tykadla, nemají kladelko,
zvuky vydávají křemím křídel
→ OBROVSKÁ SESKUPENÍ DOBÍJÍ SŽEZAT CELOU ÚRODU (AFRICA)